SPRAY TECNICI

NST 100 Olio di Vasellina



DESCRIZIONE PRODOTTO

▶ Olio bianco inodore di ad alto indice espressamente formulato per la lubrificazione nell'industria tessile, per telai, nastri, proiettili, macchine per maglieria e calzetteria, cuscinetti veloci fortemente caricati , guide e giunti di alta precisione. le sue proprieta' lubrificanti e la sua particolare additivazione lavabile consente di lubrificare senza problemi di macchie

CARATTERISTICHE TECNICHE

•	Colore		Incolore
•	Base		Minerale
•	Densità a 20°C		0.876
•	Viscosità cinemat. Mm 2 / Sec.A	40 ° C	32
		100 °C	15
•	Punto di scorrimento		-70 °C
•	Punto d'infiammabilità		> 260 °C

BENEFITS

- $\blacktriangleright \hspace{0.5cm} \hbox{II prodotto non contiene composti classificati tossico/nocivi etc.} \\$
- ▶ Presenta spiccate qualità antimacchia, è facilmente lavabile.
- ▶ La confezione spray non contiene propellenti cfc regolati dal DI 549/92

Codice	Sigla	Descrizione	Q ml.	Pz. Conf.
76100	NST 100	Olio di Vasellina spray	400	12