


# EMC2

Tassello bi-componente universale

**6X40 CON VITE 3.5X50**  
**8X50 CON VITE 4.5X60**



**Sistema di alette prismatiche** sotto bordo con funzione antirotazione, bloccaggio e centraggio.

**Doppio bordo bi-componente** a diametro maggiorato con funzione antirotazione sul materiale di supporto.

Fasce trasversali Sormontate da **Bugne paraboliche** soft touch, che favoriscono l'ancoraggio in materiali pieni compatti e friabili, generando un annodamento circolare

**Terminale tronco conico** che agevola l'inserimento del tassello nel materiale di supporto

**Membrana tecnica longitudinale** con funzione antisbandieramento e antipolvere della vite

**ESPANSIONE SU MATERIALE PIENO**



**ESPANSIONE SU MATERIALE FORATO**



**VALORI DI ESTRAZIONE Ø6 / Ø8**

<b>calcestruzzo</b> 180/190 daN	<b>forato orizz.</b> 35/39 daN	<b>doppio uni</b> 39/119 daN	<b>mattone pieno</b> 78/86 daN
<b>tifo</b> 44/73 daN	<b>cartongesso</b> 19/37 daN	<b>gasbeton</b> 19/44 daN	<b>silicate di calcio</b> 46/59 daN

